

SNELLER, BETER BALEN MAKEN MET JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Ik gebruik veel minder plastic dankzij mijn variabele balenpers van John Deere. Hier maken we van 3 balen 2 balen. Ik produceer ongeveer 3.000 balen per jaar, dus bespaar ik plastic op 1.000 balen

GEIR OVE / NOORWEGEN



MAAK KENNIS MET DE HELDEN



John Deere persbestuurder sinds 2013. Toen waren het nog de 846 en de 990, nu ook de V461R. Mijn dagrecord was 690 strobalen (diameter 1,70). – een supermachine

CHRISTIAN / DUITSLAND

Hartelijk dank aan iedereen die ons verhalen stuurde over hun John Deere-balenpers voor onze High Speed Heroes-wedstrijd. Onze speciale felicitaties gaan naar Valeria, de winnares van de hoofdprijs: een bezoek aan onze fabriek in Mannheim, Duitsland.



De ronde balen oprolpersen van JD zijn de beste op de markt. Ze zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Tegen alle boeren die op zoek zijn naar een high-performance balenpers zeg ik: Ga voor JD!

JEREMY / FRANKRIJK





2 jaar geleden kochten we deze John Deere V451M ronde balen oprolpers (ongeveer 800 balen per jaar). We zijn uiterst tevreden met uw product en de werksnelheid van ongeveer 45 balen in 1 uur

JEAN-CHARLES / ZWITSERLAND



Ik heb zowel een 990 als een C451R combi gebruikt en geen enkele andere balenpers met riem kan tippen aan hun veelzijdigheid voor alle soorten gewassen met minimale problemen en consistente baaldichtheden, zelfs na 80.000 balen

ANTHONY / IERLAND



Deze machine (990) is een gevechtsvliegtuig: gaat nergens onder de 15 km/u, super betrouwbaar, maakt hele mooie balen en levert een indrukwekkende productiesnelheid

VINCENT / FRANKRIJK



Ik heb verschillende machines uitgeprobeerd, maar val altijd terug op John Deere. Dit is mijn derde C441R; hij heeft een belachelijk goede capaciteit en is gemakkelijk te bedienen. Een andere reden waarom ik voor JD ga, is de uitstekende service.

ARNE / NOORWEGEN





“DE FORMULE 1 VAN DE RONDE BALEN OPROLPERSEN!”

“In 2011 zetten de John Deere 960 HC en 990 HC oprolpersen de norm voor verwerkingscapaciteit en baaldichtheid.”



“GOED WERK MET UITSTEKENDE PRESTATIES”

“De C461R kan tot 60 balen per uur persen en wikkelen”. Een wel doordachte machine met een robuust ontwerp. Levert prestatie en volle balen [...]. De wikkelaar is snel en robuust. Ergonomische opbergmogelijkheden voor folierollen en een extern hydraulisch bedieningspaneel voor gebruiksgemak maken de goede indruk compleet.”

WAT DE VAKPERS OVER ONZE BALENPERSEN SCHRIJFT





RECORDPRESTATIE KUILVOER

Tijdens een test van iets meer dan 7 uur produceerde een C441R pers-wikkelcombinatie 319 balen. Dat betekent dat er elke 82 seconden één baal wordt gemaakt en gewikkeld!

RESULTATEN KUILVOER BALEN MAKEN

Totale oppervlakte	25 ha
Timing balen maken	7 u, 13 min
Aantal percelen	4
Gemiddelde perceeloppervlakte	6,25 ha
Totaal aantal balen	319
Gemiddeld baalgewicht	730 kg
Messen ingeschakeld	25
Lagen folie	8
Balen/uur*	44

* gemiddeld meer dan 7 u, 16 min inclusief alle folie- en netwisselingen



Farmers Weekly, 4 juli 2023

WAT DE BESTUURDER ERVAN VINDT: JS HADDY'S JOHN DEERE C441R MAXICUT™

900 kg balen geproduceerd met een halve messenset. 200 kg meer dan de Lely Welger. Gebruiksgemak en stabiel op heuvelachtig terrein. De extra dichtheid betekent dat de balen hun vorm goed behouden bij het stapelen.



Entraid 04/2023




WAT DENKEN DE GEBRUIKERS VAN DE JOHN DEERE V461R BALENPERS?

De John Deere V461R balenpers voert zeer goed in en produceert zware balen. Zelfs wanneer hij is ingesteld op slechts 70 of 80% van het maximum, is de dichtheid hoog.

PREMIUM ERVARING

Onze balenpersen zijn gebouwd om lang mee te gaan met hoogwaardige, duurzame onderdelen en premium functies. U produceert meer balen per uur. Stressvrije bediening. Keiharde, superdichte balen.



KEUZE UIT CURVEBAAN PICK-UPS

Standaard

- Vier tandbalken
- Vingers met diameter van 5 mm
- Geen messen of 80 mm snijlengte

Premium

- Vijf tandbalken
- Ophanging in het midden
- Vingers met diameter van 6 mm
- Geen messen, 40 of 80 mm snijlengte

GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIE VOOR ALLE BALENPERSEN

- Door John Deere ontworpen en geproduceerde in-line rotor met hoge capaciteit en extra grote vijzels
- Uitklapbare valbodem over de volledige breedte: de valbodem opent zelfs onder de zijvijzels, zodat elke plug met één druk op de knop kan worden verwijderd, zonder de cabine te verlaten



De V451R balenpers getrokken door een 6215R is naar mijn mening een perfect stel. Op een demodag enkele jaren geleden presteerde ik beter dan merken als Krone, New Holland en Kuhn: snelheid en perfectie in elke baal!

ANDREW / VK



1 |
BALENPERS
AUTOMATISERING

SELECT
bestuurder versnelt tractor

PREMIUM
tractor bereikt ingestelde
snelheid

2 |
INGESTELDE MAAT VAN
DE BAAL BEREIKT

SELECT
bestuurder stopt tractor

PREMIUM
tractor stopt

3 |
NET IS
AANGEBRACHT

4 |
POORT OPENT ZICH.
BAAL WORDT UITGEWORPEN

5 |
POORT SLUIT ZICH



HOOGWAARDIG, STRESSVRIJ AUTOMATISCH BALEN MAKEN

Ons automatiseringssysteem voor de tractor balenpers garandeert zo snel mogelijk dichte balen van hoge kwaliteit. Het maakt niet uit of je moe bent of dat een minder ervaren bestuurder rijdt: je bent uur na uur verzekerd van perfecte balen. Je kiest voor Select of Premium, afhankelijk van het model balenpers en tractor.

SELECT

John Deere Baler Automation Select is beschikbaar op VM en VR ISOBUS-balenpersen. Er gelden geen speciale eisen voor de tractor. Stel eenvoudigweg het hydraulisch ventiel van de tractor in op een constante stroom, geef gas en stop de tractor. Alle overige stappen worden automatisch afgehandeld door de balenpers.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium automatiseert het hele persproces, inclusief de snelheid van de tractor. Deze optie is beschikbaar op FR- en VR-serie balenpersen in combinatie met een John Deere R-serie tractor.

EEN BALENPERERS VOOR ELKE BOERDERIJ

Hoog of laag volume? Stro of kuilvoer? Ons assortiment van 12 ronde balen oprolpersen biedt een oplossing voor bedrijven van elke grootte en elk type.



SUPERBETROUWBARE BALENPERSEN MET VASTE PERSKAMER F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Gemakkelijk en zuinig. Robuust en compact.

- Ideaal voor regelmatig gebruik
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Presteert het best in droge gewassen



F441M

Veelzijdigheid voor verschillende gewassen. Efficiënte werking.

- Incidenteel tot frequent, veelzijdig gebruik
- 80 mm snijlengte
- Presteert in verschillende gewassen
- Keuze uit kamer voor verschillende gewassen of kuilvoer



F441R

Hoge capaciteit. Versterkt uitgevoerd.

- Gebouwd voor gebruik met grote volumes
- 40 of 80 mm snijlengte
- Uitstekend voor alle gewassen
- Balen met extra hoge dichtheid

BALENPERSEN MET VARIABELE KAMER VOOR RECORDPRESTATIES V451R, V461R



V451R/V461R

Hoge capaciteit. Versterkt uitgevoerd.

- Meer dan 30 ton/uur in stro
- Bewezen extra hoge dichtheid
- Ongeëvenaard snel lossen van balen
- Uitstekend voor alle gewassen



Productiviteit



Stro



Hooi



Silage



ROBUUSTE BALENPERSEN MET VARIABELE KAMER V451G, V451M, V461M



V451G

Gemakkelijk en zuinig. Eenvoudig en robuust.

- Ideaal voor regelmatig gebruik
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Presteert het beste in droge gewassen



V451M/V461M

Veelzijdigheid voor verschillende gewassen.
Efficiënt werkingsprincipe.

- Regelmatig tot frequent, veelzijdig gebruik
- Bouwkwaliteit met hoge specificatie
- Presteert in verschillende gewassen
- 80 mm snijlengte

PERS-WIKKELCOMBINATIES MET HOGE PRESTATIES C441R, C451R, C461R



C441R

Balenpersen met vaste kamer en hoge capaciteit

- Tandem of enkele as
- Duurzame, versterkte componenten
- Optionele foliewikkeling
- Ontworpen voor productie



C451R/C461R

Balenpersen met variabele kamer en hoge capaciteit

- Uiterst productieve combinatie van balenpersen en wikkelaar
- Mogelijkheid om alle gewassen in balen te maken
- Duurzame constructie



Ik heb nu al meer dan 23 jaar een JD balenpers.
We rijden momenteel met 15-25 km/u over het veld met een V461M en een verwerkingscapaciteit van zo'n 700-800 balen per dag.
Bedankt!

HENNING / DUITSLAND



UPGRADES VOOR 2024



HIGH-DEFINITION G5-DISPLAY VOOR MACHINES UITGERUST MET ISOBUS

- 35% meer ruimte dan vorige display
- Een snellere processor voor kortere opstarttijden
- Navigatie met de hand zoals op een smartphone

UNIEKE NIEUWE FUNCTIE: EXPERT ALERTS

- Waarschuwingen met voorspelling van reparatie indien getrokken door een met JDLink™ verbonden John Deere-tractor
- De dealer identificeert op afstand het potentiële probleem en repareert met aanzienlijk kortere diagnosetijd
- Verzekert volledige beschikbaarheid van de balenpersen en minimaliseert uitvaltijd



OPTIONELE VERSTERKTE RIEMEN VOOR V451R EN V461R

- +5% hogere maximale baaldichtheid/gewichtsverhouding dan de huidige riem
- Nog meer productiviteit van de nu al toonaangevende Formule 1 onder de balenpersen

UITVOERIGE SPECIFICATIES

MODEL	TYPE PICK-UP	ROTORTYPE	SYSTEEMVERSTOPPING VERWIJDEREN	BAALDIAMETER
F440E	Standaard 1,37 m Breed 1,79 m	Vorken (voor 1,79 m pick-up)	n.v.t.	1,20 m
F450E	Standaard 1,37 m Breed 1,79 m	Vorken (voor 1,79 m pick-up)	n.v.t.	1,50 m
F441M	Standaard 2,00 m Standaard 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Rotorkoppeling + sleutel als standaard. Valbodem over volledige breedte als optie. MaxiCut™ HC 13 Premium: Valbodem over volle breedte standaard	1,25 tot 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Valbodem over volle breedte	1,25 tot 1,35 m
V451G	Standaard 2,20 m	RotoFlow HC	Rotorkoppeling + sleutel	1,00 tot 1,60 m
V451M	Standaard 2,00 m Standaard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Valbodem over volle breedte	1,00 tot 1,60 m
V461M	Standaard 2,00 m Standaard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Valbodem over volle breedte	1,00 tot 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Valbodem over volle breedte	0,80 tot 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Valbodem over volle breedte	0,80 tot 1,85 m

MODEL	TYPE INVOERSYSTEEM	TYPE PERSKAMER	MAX BAALDIAMETER	AS/BANDEN-OPTIES
C441R	2,20 m Premium pick-up met MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Vaste – volle rollen	1,35 m	Enkele as, banden met breedte van 600 of 750 mm Tandemas met banden met breedte van 500 of 620 mm
C451R	2,20 m Premium pick-up met MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 eindloze riemen + 3 rollen	1,60 m (1,45 m indien balen worden gewikkeld)	tandemas met banden met breedte van 500 of 620 mm
C461R	2,20 m Premium pick-up met MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 eindloze riemen + 3 rollen	1,85 m (1,45 m indien balen worden gewikkeld)	tandemas met banden met breedte van 500 of 620 mm



Racen tegen de klok met de V461R. We hadden het maandag erg druk met balen van hooi en stro maken. Een storm kwam steeds dichterbij, maar we klaarden de klus net op tijd.

PHILIPP / OOSTENRIJK





Op goede dagen doe ik 60 gewikkelde balen per uur met mijn C461R. Sedert ik hem in 2018 kocht heb ik meer dan 30.000 balen gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld 47 balen/uur over de hele levensduur van de machine.

Met mijn twee John Deere pers-wikkelcombinaties heb ik ook extra werk binnengehaald. Het lijkt wel alsof ik met elke baal die ik achterlaat op het veld ook mijn visitekaartje achterlaat. Andere boeren zien de kwaliteit en vorm ervan en willen hetzelfde.

**MARTIN, LANDBOUW LOONWERKER /
DUITSLAND**

**Ø 47 BALEN/U
MEER DAN
30.000 BALEN**

